Всегда. Надежно. Герметично.



Первое модульное уплотнение со встроенным контролем монтажа

Для максимальной надежности монтажа

Желтый. Верно. Готово.

GKD – убедительно с первого взгляда

Модульное уплотнение GKD

Модульные уплотнения со встроенным контролем монтажа

Артикул:
GKD xxx

Преимущества и технические характеристики:

- встроенный контроль монтажа– не требуется контроль крутящего момента
- не требуется затягивание
- гайки встроенные в прижимной пластине - не выпадают при монтаже
- высококачественная резина EPDM или NBR
- все металлические детали выполнены из высококачественной нержавеющей стали
- оптимальная геометрия
- герметичность до 5 bar имеется сертификат Lloyd
- сделано в Германии

Модульное уплотнение GKD от Hauff-Technik - идеальная герметизация труб в просверленных отверстиях или гильзах. Встроенный контроль монтажа обеспечивает высокую надежность. Благодаря модульной структуре GKD подходит для любых комбинаций труб и отверстий.

Кольцевое пространство (мм)		Труба Ø (mm)		Мин. толщина стены (мм)	Артикул
от	до	от	до		
19,5	22,5	73,5	250	100	**z x GKD 300**
23,25	26	60,3	315	100	**z x GKD 315**
24	30	177,8	711	110	**z x GKD 325**
36,5	43	204	1220	150	**z x GKD 400**
29	35	204	1220	125	**z x GDK 425**
45	52	204	1220	150	**z x GKD 440**
41,3	48,5	114,3	1220	150	**z x GKD 475**
62	71,5	193,7	1220	165	**z x GKD 500**
58	63,5	193,7	1220	165	**z x GKD 525**
50	58	204	1220	165	**z x GKD 575**
90	98	323,9	3000	205	**z x GKD 615**
77	84	244,5	2000	165	**z x GKD 650**

Подберите правильное уплотнение согласно Вашим требованиям с помощью конфигуратора на www.hauff-technik.de z =number of segments

Желтый. Верно. Готово.

Постоянный контроль процесса монтажа через встроенное смотровое окно

GKD – встроенная защита

untightened... ...tightened

GKD – простой и быстрый монтаж

оптимальная геометрия болта | GKD специальная резина | Hauff герметик | не требуется затяжка

Комбинация выше перечисленных компонентов гарантирует, что модульное уплотнение смонтировано после одноразового затягивания. Ваше преимущество - не требуется времени ожидания и многократного повторного подтягивания

теперь:

1. время монтажа



раньше:

1. время монтажа
2. время ожидания
3. дополнительное монтажное время



Модульное уплотнение GKD

Визуальный контроль

Все желтые
ГОТОВО!

Все желтые?
Ошибка замечена немедленно!

Все желтые.
Съэкономлено время
монтажа!

Модульные уплотнения GKD

Процесс монтажа



The information in this publication represents our current state of technical knowledge and experience. However, given the multitude of possible influences affecting the processing and use of our products, this information does not exempt processors and users from running their own tests and trials. We will replace any parts that cannot be used due to defective materials. We do not replace parts for defects caused due to transport, storage or faulty installation and the consequences thereof. All information without guarantee.

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Киев:
Татьяна Антонова
067-465-08-70

t.antonova@tekointerface.com
www.tekointerface.com.ua

gkd_en_160324