

Держатели этикеток Идентифицирующие этикетки Лазерная печать




PT E





Материал: эва
Цвет: прозрачный
Рабочая температура: -20 ... +65°C

Применение: Перфорированные прозрачные держатели этикеток предназначены для кабелей и трубок больших диаметров. Крепление держателей можно произвести с помощью кабельных стяжек SES-QUICK шириной 2,6 мм. Лента M1P-BAND10, печать производится при помощи принтера нашего производства PLIOSCRIB M1-PRO; этикетки LFL 9,5, печать производится при помощи лазерного принтера, а также этикетки PLIOMARK MINI (только Держатель PT EF) возможно использовать с держателями PT EF для четкой и долговечной маркировки.




Держатель PT EF - крепеж на концах



Тип	№ изд.	L мм	эффект. длина, мм	 шт.
PT EF 9,5 - 31	0738 0136 011	31	20	50
PT EF 9,5 - 41	0738 0137 011	41	30	50
PT EF 9,5 - 51	0738 0138 011	51	40	50
PT EF 9,5 - 61	0738 0139 011	61	50	50
PT EF 9,5 - 71	0738 0140 011	71	60	50



Доступные специальной длины. Проконсультируйтесь с нами.

Держатель PT EG - крепеж по центру

Тип	№ изд.	L мм	X мм	 шт.
PT EG 9,5-17,5	0738 0144 011	17,5	9	50
PT EG 9,5-28	0738 0145 011	28	14,25	50
PT EG 9,5-35	0738 0146 011	35	17,75	50
PT EG 9,5-45	0738 0147 011	45	22,75	50
PE EG 9,5-60	0738 0148 011	60	30,25	50



Доступные специальной длины. Проконсультируйтесь с нами.



C12/1-01
Кабельные стяжки SES-Quick

B12/1-02
Этикетки LFL

B12/8-01
Маркеры
PLIOMARK MINI

B13/21-01
Лента M1P-BAND10



*Только для
полос PT EF




Держатели и этикетки с обозначением Лазерная печать



Держатели LFL


Материал: PET
Температура эксплуатации: -40 ... +125°C
Толщина этикетки: 0,195 мм
Стандартный цвет: белый - желтый



Области применения:

- печать производится при помощи лазерного принтера,
- режим двусторонней печати: 1 сторона – печать белым цветом, 1 сторона – печать желтым цветом



Тип	№ изд.	площадь печати, мм	число держателей /лист, шт	 шт.
LFL 9,5-17,5	0738 0420 000	9,5 x 17,5	319	10
LFL 9,5-28	0738 0421 000	9,5 x 28	203	10
LFL 9,5-35	0738 0422 000	9,5 x 35	145	10
LFL 9,5-196	0738 0423 000	9,5 x 196	29	10
LFL 19-50	0738 0424 000	19 x 50	56	10
LFL 19-100	0738 0425 000	19 x 100	28	10



Использовать держателями или держателями совместно с этикеток

PT EF и PT EG
B12/1-0

тип FB
B12/4-01


PLIOMARK MINI и MAXI
B12/8 и B12/9



Программное обеспечение PLIOMARK-PRINT для принтеров этикеток можно загрузить непосредственно с нашего сайта: www.ses-sterling.com, выбрав пункт меню **продукты > ПО и носители информации.**

Держатели LFL 2H


Материал: PET
Температурный диапазон: -40 ... +125°C
Толщина этикетки: 0,195 мм
Стандартный цвет: белый – желтый



Области применения:


- печать на лазерном принтере
- печать с двух сторон: одна сторона – белый цв., другая сторона – желтый цв.,



Тип	№ изд.	площадь печати, мм	число держателей/ лист	 шт.
LFL 2H 9,9-26	0738 0400 000	9,9 x 26	42	10
LFL 2H 9,9-66	0738 0401 000	9,9 x 66	56	10



C12/1-01 - Макс. Ширина стяжки: 4,8 мм.




Держатели и этикетки с обозначением для лазерной печати




Этикетки LF

Материал: PET
Температурный диапазон: -40 ... +125°C
Толщина этикетки: 0,195 мм
Стандартный цвет: белый – желтый







Области применения:

- печать на лазерном принтере
- Модель LF3D является печати на обеих сторонах: 1 сторона белый и 1 сторона желтый.



тип	№ изд. 001	№ изд. 004	площадь печати, мм	сечение кабеля, мм ²	число держателей/ лист	
LF0	0738 0028 001	0738 0028 004	5,2 x 13	0,25 - 0,75	60	10
LF1	0738 0030 001	0738 0030 004	5,2 x 11	0,75 - 1,5	60	10
LF1L	0738 0031 001	0738 0031 004	5,2 x 22	0,75 - 1,5	30	10
LF1B	0738 0032 001	0738 0032 004	5,7 x 11	1,5 - 2,5	60	10
LF1BL	0738 0033 001	0738 0033 004	5,7 x 22	1,5 - 2,5	30	10
LF2	0738 0034 001	0738 0034 004	7 x 11	2,5 - 6	60	10
LF3	0738 0035 001	0738 0035 004	11 x 17	6 - 16	20	10
LF3D	0738 0036 000		11 x 64	6 - 16	32	10



Программное обеспечение для принтеров этикеток можно загрузить непосредственно с нашего сайта (PLIOMARK-PRINT): www.ses-sterling.com, выбрав пункт меню **продукты > ПО и носители информации**.