




Данные расширители рекомендуется использовать для оригинальных изолирующих трубок серий HELAVIA и SILAVIA.

• **SES-KP 1 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 4,5 мм) для изолирующих трубок серии A0 - A1 - A1bis**

- PLIO-Carbox - литье под давлением
- Просты и удобны в эксплуатации, предназначены и для женщин-операторов
- Эргономичный дизайн
- Штампованные, обработанные, отшлифованные наконечники:
- Черный цвет
- Монолитная конструкция
- Удобная рукоятка
- Сверхлегкие
- Гарантийное сервисное обслуживание
- Резервные инструменты




тип	№ изд.	наконечники		расширитель		вес г	
		число	длина мм	длина, x ширина мм			
KP1	0410 0133 000	3	23	140x125	119	1	

• **SES-KP 2 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 9 мм) для изолирующих трубок серии A1 - A1bis - A1K - A2 - A2K - A3**

Спецификация аналогична серии KP 1, кроме наконечников. Наконечники - усиленная конструкция для изолирующих трубок HELAVIA или SILAVIA серии A1 ... A3




тип	№ изд.	наконечники		расширитель		вес г	
		число	длина мм	длина, x ширина мм			
KP2	0410 0134 000	3	30	140x125	120	1	

• **SES-KP 3 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 15 мм) для изолирующих трубок серии A2 - A2K - A3 - A4 - A5**

Спецификация аналогична серии KP 1, кроме наконечников. Наконечники - усиленная конструкция для изолирующих трубок HELAVIA или SILAVIA серии A2 ... A5 (диаметр до 15 мм)



тип	№ изд.	наконечники		расширитель		вес г	
		число	длина мм	длина, x ширина мм			
KP3	0410 0135 000	3	40	140x125	123	1	

Расширители SES для изолирующих трубок серии KP Для жгутов SES диаметром до 28 мм



KP


Данные расширители рекомендуется использовать для оригинальных изолирующих трубок серий HELAVIA и SILAVIA.

• SES-KP 4 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 28 мм) для изолирующих трубок серии A5 - A8 - A9 - A10

- PLIO-Carbox - литье под давлением
- Просты и удобны в эксплуатации, предназначены и для женщин-операторов
- Эргономичный дизайн
- Наконечники: штамповка, обработка, шлифовка
- Черный цвет
- Монолитная конструкция
- Удобная рукоятка
- Сверхлегкие
- Гарантийное сервисное обслуживание
- Резервные инструменты



Спецификация аналогична серии KP 1 ... KP 3, кроме наконечников. Наконечники - усиленная конструкция для изолирующих трубок HELAVIA или SILAVIA, диаметр до 28 мм.

тип	№ изд.	наконечники число	расширитель		вес г	
			длина мм	длина, x ширина мм		
KP4	0410 0145 000	3	56	150x145	149	1



Сумка доступна с европейским отверстием для подвешивания.

Смазочный материал для изолирующих трубок HELAVIA® и SILAVIA

LUB2



Данный продукт обеспечивает максимальное удобство при совместном использовании изолирующих втулок (тип A5...A 10) с расширителями для изолирующих трубок производства SES.


Смазочный материал LUB2 поставляется в банках емкостью 0,3 л, в крышке имеется кисть.


Данная особенность позволяет экономно расходовать смазку.

LUB2 – продукт, специально разработанный компанией SES-STERLING, который не оказывает негативного воздействия на неопрен.

Данный смазочный материал – нетоксичный, без запаха, без вкуса, на масляной основе (вазелин), возможность контакта с пищевыми продуктами и их упаковкой.



тип	№ изд.	
LUB 2	0707 0001 000	банка 2,5 л с кисточкой



Расширитель для изолирующих трубок SES

Для жгутов SES

Материал: PLIO®-Carbox. Сверхлегкие



KY

Данные расширители рекомендуется использовать для оригинальных изолирующих трубок серий HELAVIA и SILAVIA.

• SES-KY 1 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 4,5 мм) для изолирующих трубок серии A0 - A1 - A1bis

- Наконечники: штамповка, обработка, шлифовка
- Сверхлегкие
- Гарантийное обслуживание
- Замена и ремонт производителем

тип	№ изд.	число	наконечники		расширитель	вес	г	1	
			длина	длина, x ширина					
KY1	0410 0136 000	3	23	195x115		162			



• SES-KY 2 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 9 мм)

- Наконечники: штамповка, обработка, шлифовка
- Сверхлегкие
- Гарантийное обслуживание
- Замена и ремонт производителем

тип	№ изд.	число	наконечники		расширитель	вес	г	1	
			длина	длина, x ширина					
KY2	0410 0137 000	3	30	195x115		163			



• SES-KY 3 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 15 мм) для изолирующих трубок серии A2 - A2K - A3 - A4 - A5

- Наконечники: штамповка, обработка, шлифовка
- Сверхлегкие
- Гарантийное обслуживание
- Замена и ремонт производителем

тип	№ изд.	число	наконечники		расширитель	вес	г	1	
			длина	длина, x ширина					
KY3	0410 0138 000	3	40	195x115		167			



• SES-KY 4 - расширитель для изолирующих трубок (диаметр до 28 мм) для изолирующих трубок серии A5 - A8 - A9 - A10

- Наконечники: штамповка, обработка, шлифовка
- Сверхлегкие
- Гарантийное обслуживание
- Замена и ремонт производителем

тип	№ изд.	число	наконечники		расширитель	вес	г	1	
			длина	длина, x ширина					
KY4	0410 0139 000	3	56	195x115		178			



Сумка доступна с европейским отверстием для подвешивания.